

ŁUŻYCE BETON

ŁUŻYCE BETON Sp. z o.o. ul. Pszczelna 9, 61-658 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000293966
NIP 9721169538, REGON 300703117



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3731351

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:* **Beton mostowy C 30/37**
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:* **3731351**
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:* **: Beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych z zakresu normy, beton używany do konstrukcji wykonywanych na miejscu, konstrukcji prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych wyrobów prefabrykowanych stosowanych w budynkach i budowlach.**
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

Łużyce Beton Sp. z o.o. 61-658 Poznań, ul. Pszczelna 9

Zakłady Produkcyjne:
Węzeł Betoniarski Lubań 59-800, ul. Gazowa 4,
Węzeł Betoniarski Zgorzelec 59-900 ul. Grodzowa 5

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony* -
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych* 2 +
7. *Krajowa specyfikacja techniczna*

7a *Polska Norma wyrobu:*

PN-EN 206 +A2 : 2021-08

PN-B-06256:2022-08, PN-B-06256:2022-08/Az1:2025-08

Beton-Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność.

Krajowe uzupełnienie PN-EN 206 + A2:2021-08

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji

**Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 35 – 105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 23
Nr akredytacji AC 205**

Nr Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 205-UWB-193

7b *Krajowa ocena techniczna:* -

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: -

Nazwa akredytowanej jedn. certyfikującej, nr akredytacji i nr certyfikatu: -

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Klasa wytrzymałości	C 30/37	brak
Klasa ekspozycji	XC4, XD2, XS1, XF4, XA1	
D max	16 mm	
Klasa zawartości chlorków	Cl 0,20	
Reakcja na ogień	Euro A1	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał (a)

Marek Małkowski - Prokurent
(Imię i nazwisko oraz stanowisko)

Lubań 31.10.2025

Marek Małkowski
PROKURENT